

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 115. § szerinti, nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerinti eljárás (a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat		Nemzeti azonosítószám: AK02562	
Postai cím: Szabadság u. 20-22.			
Város: Gárdony	NUTS-kód: HU211	Postai irányítószám: 2483	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Műszaki és Építészeti Iroda, Nemesné Bácskai Zsuzsanna pályázati referens			Telefon: +36-22-570-100/239
E-mail: bacskaizsuzsi@gardony.hu			Fax: +36-22-570-182
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gardony.hu A felhasználói oldal címe: (URL) -			

I.2) Közös közbeszerzés -

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be <input type="radio"/> a fent említett cím <input checked="" type="checkbox"/> másik cím: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, dr. Szabó László ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4., Telefon: +36-22-389-499, Fax: +36-22-389-499, E-mail: szabougyved@t-online.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó <input type="radio"/> a fent említett címre <input checked="" type="checkbox"/> a következő címre: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, dr. Szabó László ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4., Telefon: +36-22-389-499, Fax: +36-22-389-499, E-mail: szabougyved@t-online.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa

<input type="checkbox"/> Központi szintű <input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű <input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	<input type="checkbox"/> Közszolgáltató <input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] <input type="checkbox"/> Egyéb:
--	--

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

<input type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások <input type="checkbox"/> Honvédelem <input type="checkbox"/> Közrend és biztonság <input type="checkbox"/> Környezetvédelem <input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció <input type="checkbox"/> Szociális védelem <input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás <input type="checkbox"/> Oktatás <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
--	--

<input type="checkbox"/> Egészségügy	
--------------------------------------	--

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) -

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése vállalozási szerződés keretében.	Hivatkozási szám: ² -
II.1.2) Fő CPV-kód: 45231300-8 Kiegészítő CPV-kód: ^{1 2}	
II.1.3) A szerződés típusa <input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás <input type="checkbox"/> Árubeszerzés <input type="checkbox"/> Szolgáltatásmegrendelés	
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése vállalozási szerződés keretében.	
II.1.5) Becsült érték: ² 33800000 Pénznem: HUF <i>(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	
II.1.6) Részekre bontás A beszerzés részekből áll <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem Ajánlatok benyújthatók <input type="checkbox"/> valamennyi részre <input type="checkbox"/> legfeljebb a következő számú részre: [] <input type="checkbox"/> csak egy részre <input type="checkbox"/> Az egy ajánlattevőnek odaitélhető részek maximális száma: [] <input type="checkbox"/> Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:	

II.2) A közbeszerzés ismertetése ¹

II.2.1) Elnevezés: ² Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése vállalozási szerződés keretében.	Rész száma: ² 1
II.2.2) További CPV-kód(ok): ² Fő CPV-kód: 45231300-8 Kiegészítő CPV-kód: ^{1 2}	
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: ¹ HU211 A teljesítés helye: Gárdony 3655/1, 3655/2, 3761, 3762 és 6473 hrsz.-ú ingatlanok	
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i> Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése Közúti híd gyalogos forgalomra 2 m2 Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre 6 m2 Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 1 db 10,00 m ² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	1 db
Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m ² alapterületig, Kombinált W.C. konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	1 db
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	1184,5 m2
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel	3 m
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonzása	3 db
Nyíltvíztartásnál helyszínen tartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	336 óra
Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	50,4 óra
Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	5 db
Forgalomterelési terv készítése	1 klt
Forgalomterelési terv kiépítése	1 klt
Gázvezeték kitzése szolgáltató által bejegyzett geodétával	1 db
Érintett közműszolgáltatók szakfelügyelete	10 óra
Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1 db
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	14 m3
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	1831 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	168,5 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	168,5 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	547,3 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	547,3 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	1115,3 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	1115,3 m3
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	168,5 m3
Kiszoruló föld elszállítása kijelölt lerakóhelyre lerakási illetékkel	168,5 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1 db
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 10 mm	1,5 t
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,1 t
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x4,9x5000 mm SN4, KGEM200/5M-EN	400 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x5000 mm SN4, KGEM160/5M-EN	176 m
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45P	23 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200P	23 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P	46 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200P	31 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 87°, KGEA200/160X87	31 db

Műanyag, tokos csatornacsó idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/200 mm/160 mm, KGET160/200/3TR	31 db
Műanyag, tokos csatornacsó idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 160 mm, KGM160P	31 db
Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, fedlap elhelyezése keret nélkül, DN 500 méretig, DN 200, PIPELIFE KG PVC fedlap zöldterületi tisztítónyíláshoz 200 mm, KG200PVC-FEDLAP	31 db
Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 200 mm/2000 mm, KGGL200/2MS.SN2F	31 db
Műanyag, tokos csatornacsó idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P	2 db
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel, LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194	15 db
Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 75 cm magasságig, LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenékelem, gumigyűrűs illesztésű, künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1200	15 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 90-120 cm között, LEIER AGY 100/100/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvással, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1154	3 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvással, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1153	2 db

Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/50/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvással, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1152	6 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/25/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvással, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1151	4 db
Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 62,5 cm, LEIER ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H akna-szűkítőelem, gumigyűrűs illesztéssel, hágcsóvással, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1886	15 db
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár, LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1594	27 db
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár, LEIER CSE 150 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX2095	6 db
Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1816	7 db
Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1817	7 db
Gumigyűrű elhelyezése	30 db
Víz zárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm	576 m
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	92 m2
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	2 m3
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	12,4 m3

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 400x9,8x1000 mm SN4, KGEM400/1M	4 m
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna csővégelező könnyített 400 mm, KGK400	4 db
Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból, LEIER akna hágcsó (műanyag bevonattal) Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	12 db
Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, NORFOND GGG szögletes csuklós, zárható fedlap kerettel, fedőfestéssel T14S 060 060AV 600x600, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Csz: NC060DTI	4 db
Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban, Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	50,4 m ²
Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400, PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 45° fenékelem 400 mm/200 mm/200 mm, KGAL400/200/200P	2 db
Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/2000 mm, KGGL400/2MS.SN2F	2 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 400 mm, KGU-400	2 db
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel, PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 400 mm, OV400F.40T	2 db
Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	400 m
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K	555 m

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között, PIPELIFE PE csatornacső 160x9,1 mm 7,5bar (C=1,25), 80CSDR17616012B	18 m
Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 80-125 (vezeték)/DN 250 (védőcső)	4 db
Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig	18 m
Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2 kg/db-ig, Fix csőtartótámasz 2,00 kg/db-ig	36 kg
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11	14 db
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 110 x 45° SDR11, W11045100SDR11	2 db
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm, WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR 17/17,6 PN 10 30° könyök 110 mm, BPF311017	2 db
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17	16 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom, PIPELIFE gömbgrafitos öntvény kétkarimás talpas könyök, 100 mm, N100GGG	4 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom, PIPELIFE gömbgrafitos öntvény karimás T-idom, 100 x 100 mm, T100/100GGG	6 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom, L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/300 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FF100300	2 db

Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom, L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/600 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FF100600	4 db
Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között, MVV-ISG GTE gumiékszárású tolózár, öntöttvas, oválsházú F5, PN 16 DN 100	14 db
Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 100	2 db
Szerelvények kiegészítő elemei tolózárszekrény, NORFOND GGG kerek tolózárszekrény, fedőfestéssel MTC RV d90, magasság 200 mm Cikkszám: NA009K	2 db
KM nyomócsőidom szerelése, földárókban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőátmérő: DN 100, PIPELIFE PVC KM áttoló karmantyú 110 mm, U-KS110-10BS	12 db
Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozáshoz, DN 100 méretig, MSZ 2953 PN 10 DN 100	16 db
Szerelvények kiegészítő elemei állítható kivitelű, szerelési közdarab, kadmiumozott kötőelemekkel, állító csavarokkal, helyszínen szerelve, DN 400 méretig, DN 100	8 db
Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarral), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 100, L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom, epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA100	4 db
Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	555 m
Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással, DN 200 méretig	555 m
Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	555 m
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	555 m
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,4 m3

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,4 m3
Aszfalt burkolatok vágása	24 m
Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,4 m3
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kövel, homokos kavicsal, homokkal	0,7 m3
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	0,5 m3
Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100, BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1500 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001500S	2 db
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást, melyben a beárazáson kívül változtatást végrehajtani nem lehet.	
II.2.5) Értékelési szempont valamennyi rész vonatkozásában: Legjobb ár-érték arány.	
<i>Értékelési részszerzőpont</i>	<i>Súlyszám</i>
1. Nettó ajánlati ár, HUF	70
2. Jótállás időtartama , (hónapban megadva) minimum 36 hónap, maximum 60 hónap vállalható	30
Nettó ajánlati árnál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlati ár/vizsgált ajánlati ár)*10*70.	
Jótállás időtartamánál alkalmazott képlet: (vizsgált jótállás/ legkedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlat) *10*30. (Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja).	
II.2.6) Becsült érték: ²	
Érték ÁFA nélkül: 33800000 Pénznem: HUF	
<i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban: [] vagy napban: [90]	

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható <input type="radio"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem A meghosszabbítás leírása:	
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ - A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [] vagy Tervezett minimum: [] / Maximális szám: ² [] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) <input type="radio"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem	
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók <input type="radio"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem Opciók leírása:	
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról - <input type="checkbox"/> Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos <input type="radio"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:	
II.2.13) További információ -	

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kell Ajánlattevőknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet). Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: - Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -	
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.	
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): ² -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket.	
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): ² -
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok - A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:	

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk ² -

- A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyasztékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
- A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
- A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai: ²

Hibás teljesítési biztosíték (jótállási biztosíték): A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.

A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás napja, a teljesítés időpontja) a jótállási időszak végéig. A jótállási időszak időtartama minimum 36 hónap és maximum 60 hónap (bírálati szempont).

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia.

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzesz összegnek Ajánlatkérő szerződésben megadásra kerülő számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel.

A biztosítékok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltakra.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik.

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja.

Ajánlatkérő egy részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.

Részszámla benyújtására a Vállalkozó az 50 %-ban megvalósult teljesítése esetén, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján jogosult, legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-áról.

A végszámla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség. A végszámla mértéke a szerződésben foglalt vállalkozói díj összegéről szólhat (kivéve az előleg igénybevételeként, és a részszámla benyújtásának esetét, mely esetben az igénybe vett előleg, illetve a részszámla alapján teljesített kifizetés összegének mértékével csökkentett összegről kerülhet kiállításra a végszámla).

Figyelemmel arra, hogy a beruházás építési hatósági engedély-köteles, az áfát az Ajánlatkérő fizeti (Áfa tv. 142. § - fordított adózás).

A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakra, a kifizetéseket illetően a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: ² Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös Ajánlattevők számára.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek ²

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettség) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) -

- A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
- A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: -

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ -

- Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2018/05/03 Helyi idő: 15.00 Hely: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen, a Kbt. 68 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk ²

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ² -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról -

A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: ²

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: ²

Az értékelés során adható pontszám részszerzőpontként: 0-10 pont.

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: ²

A részszerzőpontkénti értékelés során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontszámot kap, a következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.

A minimum előírásokat el nem érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint. A maximum előírást meghaladó megajánlásra maximum 10 pontszám adható.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték ² -

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: -

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: -

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: -

VI.3.4) További információk:

1. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívás e-mailen történő megküldésének napján. Ezen felül a teljes dokumentáció elérhető az alábbi internetes linken: <https://szabougyved.de.quickconnect.to> (a megjelenő ablakban: legfelső sorba a felhasználónév: *kozbeszerzes*; eggyel alatta lévő sorba a jelszó: *kozbesz2016* – majd a sikeres bejelentkezést követően a „File Station” mappán belül a „kozbeszerzes”, majd a „Gárdony – alközpont” mappában található és letölthető a teljes dokumentáció).

2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli.

3. Az ajánlatokat, illetve az abban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva (vagy esetlegesen olyan személy(ek)nek, aki(k) erre jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak, általuk aláírva), 1 db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Gárdony - alközpont”, „Az ajánlattételi határidő lejártá előtt nem bontható fel!” felirattal ellátva kell beadni 2018. május 3-án 15.00 óráig a Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda címére (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.). Az ajánlat személyesen hétfőtől csütörtökig terjedő munkanapokon 8.00 – 16.00 óra, pénteki munkanapokon 8.00 – 13.00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 – 15.00 óra között nyújtható be. A papír alapú ajánlatot úgy kell elkészíteni és benyújtani, hogy abból állagsérelem nélkül ne lehessen lapot eltávolítani. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

4. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányból készített scannelt, PDF formátumban elektronikus formában (lehetőleg CD-re vagy DVD-re) kiírt fájlt is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.

5. Ajánlattevő csatolja az ajánlatába nyomtatva, továbbá elektronikus formában (lehetőleg CD-n vagy DVD-n) is bocsássa

rendelkezésre a beárazott tételes költségvetést (Excel formátumban).

6. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentum(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által készített aláírás minta is.

7. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a felolvasólapon az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.

8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele – nemleges nyilatkozat is csatolandó). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései az irányadók.

9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés). Szintén nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a dokumentációban lévő szerződéses feltételek elfogadásáról.

10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás folyamatban lévő/vagy arról, hogy az nincs folyamatban, nyilatkozat csatolása szükséges.

11. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.

12. Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően összesen legalább a nettó Vállalkozási díj 30 %-a értéknek megfelelő mértékű, a felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki.

13. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti példányát (közös ajánlattételre vonatkozó szerződés), melynek tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő feladatok egymás közötti megosztását - kijelölve azt az Ajánlattevőt, amely a közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve amely a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.

14. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő terméket elfogad.

15. A szerződést késedelmi kötbér (mértéke: nettó 40.000,- Ft/késedelmes nap, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10 %-a mértékű) biztosítja.

16. Az ajánlatot ajánlattevőnek a jelen felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

17. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján Ajánlatkérő valamilyen dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában a dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni úgy azt eredeti példányban kell becsatolni a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú ajánlatban.

18. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így módon igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetében a releváns információ, igazolás felelős magyar nyelvű fordítását csatolni kell.

19. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény értendő.

20. Keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés alkalmazására nem került sor és Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114.§ (11) bekezdését.

21. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

23. Figyelemmel arra, hogy a megépítendő vízvezeték és szennyvízvezetés egymással összefüggő egységet képez, indokolt, hogy a kivitelezést egy vállalkozó végezze el. Emiatt a jelen eljárásban a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

24. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai az irányadók.

VI.4) E felhívás közvetlen megküldésének dátuma: 2018/04/13

¹ *szükség szerinti számban ismétlje meg*

² *adott esetben*

⁴ *ha az információ ismert*

²⁰ *súlyszám helyett fontosság is megadható*

²¹ *súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*