

Tartalomjegyzék

Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kiviteli tervéhez
egyeztetések, nyilatkozatok

1. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 4112 EED J 1558/2016 sz. terv és
közműegyeztetési jegyzőkönyv
2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 254/300/2017 sz. közműkezelői hozzájárulás
3. DRV Zrt. 666770-17-3/2017 sz. üzemeltetői nyilatkozat
4. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Sz1564/2016 sz. közműegyeztetési jegyzőkönyv
5. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2017. 04. 12-én kiadott egyetértési nyilatkozat
6. Gárdony Város Jegyzője 2101-3/2017 sz. közútkezelői hozzájárulása
7. Magyar Telekom Nyrt. 5703T-020-370/2016 sz. közműkezelői nyilatkozat
8. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VKSZ: 87/1886-21710 sz. kiadott
vízjogi létesítési engedély

41/2. EÖR-0689/2016
41.12. EÖR/J 1558/2016

**E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
TERV- ÉS KÖZMŰEGYZETÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Megnevezés: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem-Szükségletének Hosszú távú fejlesztése 2016-tól kezdve napján.
Adott tervre: Áramhálózati Üzem-Szükséglet-terv részletek, pályázat, 2016.
Tervező: BÉSZT Zrt., Mészáros, Tünde Tünde, 3603002737381

Tervező cég neve és címe: BÉSZT Zrt., Mészáros, Tünde Tünde, 3603002737381, Vésztői köz. 10. sz. épület, 2016.08.25.

Az Áramhálózati Üzem-Szükséglet-terv dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint, részben mérés alapján mérési kérdőívben levő létszámtervet készített.

- 1. KV-os főkapcsolócsarnok épít.
- 1. KV-os, 22 KV-os átviteli távvezeték épít.
- Transzformátor állomás épít.

Értékelés: a terv megfelel a követelményeknek.

Értékelés: a terv megfelel a követelményeknek, az építési engedély kiadására nem jogosít.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

A terv a megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megadott feltételek alapján készült.

8200 Veszprém, Stadion köz 5.
Tel/fax: 88/578-920

Török Tibor

név: Török Tibor
BÉSZT Zrt.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Zárkörben tartott dokumentáció E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Beszt Kft.

8200 Veszprém Stadion köz 5

Nagy Éva

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

8000 Székesfehérvár
Király sor 1/a.

www.eon-hungaria.com
zoltan.patkai@eon-
hungaria.com

T: 30/9579-862

F: 22/525-410

ikt: 254/ 300 /2017

Székesfehérvár, 2017. 03. 14.

Tárgy: Gárdonyi Lakópark közművelői hozzájárulás

Tisztelt Cím!

A tervező által elkészített, és az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiójához benyújtott egyeztetési tervanyag alapján az engedélyezési folyamathoz az alábbiak szerint adjuk meg a közművelői hozzájárulásunkat:

- jelen hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció részletes ellenőrzését, a tervet csak áramszolgáltatói szempontból vizsgáltuk meg

- **A kivitelezés érint kezelésünkben lévő 0,4 kV-os légvezetékét és 22 kv – s légvezetékrt és TR állomást is. A villamos művek biztonsági övezetében fokozottan ügyelni kell a munkagépek közlekedésére és munkavégzésére. A vezeték érintése és a biztonsági övezeten belül való megközelítése életveszélyes! A földkábelek biztonsági övezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető szakfelügyelet mellett.**

! az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában, és a Székesfehérvári Régió üzemeltetésében (-kezelésében) lévő erőáramú közművek (- földkábelek;- szabadvezetéki oszlopok;- transzformátor állomások;- elosztó szekrények) biztonsági övezetében **(2/2013.(I.22.) NGM** rendelet szerint meghatározott !) **csak óvatos kézi földmunka engedélyezett**

- az építési/bontási munkát csak a jelen jkv. mellékletét képező rajz szerinti nyomvonalon szabad végezni

- a kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajzon (-nyomvonalrajzon) a megközelítések/keresztezők távolságát egyértelműen fel kell tüntetni, a kivitelezés során be kell tartani a nyomvonalrajzon jelölt védőtávolságokat

- amennyiben a helyszínen olyan elháríthatatlan akadály merül fel, amely miatt módosítani szükséges a tervezett és jóváhagyott nyomvonal vonalvezetését, akkor azt csak az EED állományába tartozó illetékes területgazda írásos hozzájárulásával tehető meg, az újbóli közgyűjtést követően, egyébként nem áll módunkban hozzájárulni a megépített létesítmény műszaki átadásához és üzembe helyezéséhez
- az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiójánál felvett közmű egyeztetési jkv.-ben, valamint jelen hozzájárulásban tett előírásokat a kivitelezés során maradék nélkül be kell tartani
- földben elhelyezett közművezetékünk keresztvezését és a mechanikai védelem kialakítását nyílt munkaárok mellett kell a EED állományába tartozó illetékes területgazdának be kell mutatni
- a kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az **EON általános hibabejelentő vonalára amit a 06-80-533-533-as** telefonszámon érnek el, ill. a következő munkanapon az EED állományába tartozó illetékes területgazdának
- a közművezetékünkben és a fogyasztói leágazásokban okozott károk helyreállításának összes költsége a kivitelezőt terheli
- a nyomvonalrajznak tartalmaznia kell az erősáramú közművezeték nyomvonalrajzát, az oszlopok helyét , a hálózat típusát (földkábel / szabadvezeték) , és a feszültség szintjét (0,4 / 10 / 20 / 35 / 120 kV)
- a közművezeték keresztvezését és megközelítését az MSZ 7487 szabvány előírásai szerint kell kialakítani
- Amennyiben a munkavégzés vagy a munkagépekkel való közlekedés közben fenn áll a veszélye annak, hogy a munkát végző személy valamely testrészével, szerszámmal vagy általa irányított munkagéppel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8.7.34-as pontja által előírt távolságok betartását nem tudja teljesíteni, szakfelügyeletet kell rendelni. A kivitelezési munkát min. 35 munkanappal a tényleges munkavégzés megkezdése előtt be kell jelentenie a kivitelezőnek az EED területgazdája felé és a szakfelügyeletet a


06-22-525-410-es fax számon vagy a zoltan.patkai@eon-hungaria.com email címen meg kell rendelni.

- az erőáramú szabadvezeték hálózati támszerkezetek (-oszlopok) állékonyságának biztosítása érdekében a közművezeték fektetéséhez szükséges munkagödör 2,00 m-nél kisebb távolságban nem közelítheti meg a tám szerkezeteket, ettől való eltérésre csak a EED terület-gazdája adhat engedélyt az eltérés feltételeinek meghatározása mellett
- a kivitelezés helyszínén (kivitelezőnél) jelen nyilatkozatunk megtalálható kell legyen
- a műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelezőnek értesíteni kell az EED területgazdáját
- **egyéb kikötések: villamos vezetékeink biztonsági övezetében történő munkavégzés alatt a munkavezetőnek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben (8.7.34-as pont) előírt távolságok betartását figyeli. A fenti személy kijelölését az építési naplóban rögzíteni kell.**

A megépült létesítmény műszaki átadásához, és üzembe helyezéséhez csak a fentiekben leírtak maradéktalan megvalósulása esetén járulunk hozzá!

Jelen hozzájárulásunk a kiadásától számított 1 évig érvényes!

Üdvözléssel:



Pátkai Zoltán

Hálózat üzemeltetési területi referens



2017 MAJ 18.

ISO 9001



Tanúsított cég

8601 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf.: 59.
tel.: 84/501-000 fax: 84/501-001
GSM központ: 30/288-3460
<http://www.driv.hu> e-mail: drv.zrt@drv.hu
K&H Bank Zrt. 10403909-39008637-000000000

Központ

BESZT Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft.
Dospot József és Gáspár Géza
részére

Iktatószám: 666770-17-3/2017

Ügyintéző: Runa Éva

Melléklet: -

Hív. Szám: 1-176/2017

Ügyintézőjük: -

VESZPRÉM

Stadion köz 5. sz.
8200

Tárgy: Gárdonyi alközpont ivóvíz ellátása
és szennyvíz elvezetése,
üzemeltetői nyilatkozat

ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT



Tervszám : 18/2016

Felelős tervező: Véghegyi Gábor (VZ-TEL/19-1907)

A DRV Zrt. Engedélyezési Osztály, Velence a bemutatott tervdokumentáció tartalmát áttanulmányozva, az abban rögzített nyomvonalvezetéssel és a tervezett műszaki megoldásokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. A tervezett vezeték építés érinti a kezelésünkben lévő víziközműveket, ezért a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487/2-80 előírásai ill. a DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint építési munka csak kiviteli terv alapján végezhető. A kiviteli terv készítésekor Társaságunkkal egyeztetni szükséges, a kiviteli tervet 2 példányban kérjük benyújtani üzemeltetői jóváhagyásra.
3. Tervezett létesítmények:

Ivóvíz hálózat:

D 110 KPE P10 ivóvízvezeték 555,0 m

Kitörésbiztos földfeletti tűzcsap
létesül) 3 db (ebből 1 db a Gárdonyi Géza utcában

Tolózár akna szerelvényekkel 4 db

Szennyvízcsatorna hálózat:

DN 200 KG-PVC szennyvíz csatorna 300,0 m

4. A tervezett V-1-1 jelű ivóvízvezeték: A tervezett vezeték kezdőpontja a 0+000,00 m szelvényben csatlakozik a Gárdonyi Géza utcában tervezett ivóvízvezetékhez, mely korábban már engedélyezve lett az érintett szakaszon lévő útfelújítás miatti ivóvízvezeték kiváltás során. Ez a csatlakozás biztosítja a tervezett városközpont vízellátásának egyik megáplálását. A tervezett vízvezeték 0+110,00 m szelvényében tolózár akna kerül kialakításra szakaszoldási lehetőséggel. A 0+113,00 m szelvényben egy kitörésbiztos földfeletti tűzcsap lesz beépítve. A tervezett vezeték végpontja a 0+242,00 m szelvényben csatlakozik a Mikszáth Kálmán utcában meglévő NA 100 ac. ivóvízvezetékhez. A csatlakozásnál tolózár akna kerül kialakításra szakaszoldási lehetőséggel. A tervezett ivóvízvezeték D 110 KPE.

8601 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf.: 59.

tel.: 84/501-000 fax: 84/501-001

GSM központ: 30/288-3460

<http://www.driv.hu> e-mail: drv.zrt@drv.hu

K&H Bank Zrt. 10403909-39008637-00000000

Központ

5. A tervezett V-1-2 jelű ivóvízvezeték: A tervezett vezeték kezdőpontja a 0+000,00 m szelvényben csatlakozik a Gárdonyi Géza utcában tervezett ivóvízvezetékhez, mely korábban már engedélyezve lett az érintett szakaszon lévő útfelújítás miatti ivóvízvezeték kiváltás során. Ez a csatlakozás biztosítja a tervezett városközpont vízellátásának másik megtáplálását. A tervezett vízvezeték 0+102,00 m szelvényében tolozár akna kerül kialakításra szakaszolási lehetőséggel. A 0+107,00 m szelvényben egy kitorésbiztos földfeletti tűzcsap lesz beépítve. A tervezett vezeték végpontja a 0+232,00 m szelvényben csatlakozik a Mikszáth Kálmán utcában meglévő NA 100 ac. ivóvízvezetékhez. A csatlakozásnál tolozár akna kerül kialakításra szakaszolási lehetőséggel. A tervezett ivóvízvezeték D 110 KPE.
6. A tervezett V-3-0 jelű ivóvízvezeték: A tervezett vezeték kezdőpontja a 0+000,00 m szelvényben csatlakozik a V-1-1 jelű ivóvízvezetékhez. A tervezett vezeték végpontja a 0+073,00 m szelvényben csatlakozik a V-1-2 jelű ivóvízvezetékhez. A tervezett ivóvízvezeték D 110 KPE.
7. A tervezett Sz-1-0 jelű szennyvízesatorna: A tervezett szennyvízesatorna befogadója a Gárdonyi Géza utcában meglévő DN 200 KG-PVC szennyvízesatorna vb. aknája. A tervezett szennyvíz csatorna DN 200 KG PVC.
8. A tervezett Sz-2-0 jelű szennyvízesatorna: A tervezett szennyvízesatorna befogadója a Mikszáth Kálmán utcában meglévő DN 200 KG-PVC szennyvízesatorna vb. aknája. A tervezett szennyvíz csatorna DN 200 KG PVC.
9. A tervezett Sz-3-0 jelű szennyvízesatorna: A tervezett szennyvízesatorna befogadója a Mikszáth Kálmán utcában meglévő DN 200 KG-PVC szennyvízesatorna vb. aknája. A tervezett szennyvíz csatorna DN 200 KG PVC.
10. A beton tisztító aknák fedlap szintjét, a későbbi süllyedések megakadályozása miatt, 1,20x1,20x0,20 m vasbeton gallérral kell körülvenni. A fedlapoknak csapadékszáró kivitellűeknek kell lennie.
11. A tervezett szennyvíz csatorna a kezelésünkben lévő ivóvíz vezetékeket kizárólag alulról keresztelheti, ha az 1,00 m védőtávolság nem biztosítható, akkor a víziközműveket megfelelő védelembe kell helyezni.
12. A tervezett tisztító aknák ϕ 1,0 m belméretű beton aknák legyenek, ϕ 600 mm zárható öv. fedlappal. A szennyvíz csatornán létesítendő vb. tisztító aknák max. távolsága 150,00 m lehet, úgy, hogy két beton akna között egy DN 200 KG műanyag tisztító idomot kell beépíteni. Tisztító idom nélkül az akna távolság max. 75,00 m lehet. A beton tisztító aknákat a zöldsávban 0,20 m-rel a rendezett terepszintől ki kell emelni. A lejtéviszonyok a szabványban előírt értékek lehetnek.
13. A tervezett ivóvízvezetékek és szennyvíz csatornák a Gárdonyi 3761, 3655/2 és 6473 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A becsatolt tulajdoni lapok alapján az ingatlanok Gárdonyi Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, azonban a 3655/2 hrsz-ú ingatlan a tulajdoni lap alapján kivett üzem művelési ágú ingatlan. A telekalakításokat (közterület kialakítása) a fejlesztéshez igazítva az önkormányzat még nem végezte el, így azokat a munkaterület átadásig rendezni kell. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ingatlanra a szolgalmi jogot be kell jegyezni az ellátásért felelős javára. A szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges munkarészek valamint a megállapodások elkészítése az engedélyes feladata. A munkaterület átadásra kérjük átadni a terület nem hiteles földhivatali térképmásolatát valamint a létrejött új ingatlanok nem hiteles tulajdoni lap másolatait.
14. Gárdonyi Város Jegyzője 2101-3/2017. számon közütközései hozzájárulását, Gárdonyi Város Polgármestere 2101-2/2017. számon tulajdonosi hozzájárulását a 3761, 3655/2 és 6473 hrsz-ú ingatlanokra megadta.

14/1

Központ

15. A DRV Zrt. állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek üzemeltetését végzi. A tervezett ivóvíz vezetékét és szennyvíz csatornát a Magyar Állam tulajdonába kell adni. Az állami tulajdonba adáshoz szükséges előzetes nyilatkozatot a DRV Zrt. 668155-17-2/2017. számon kiadta.
- A tulajdonba adást a Beruházónak kell kezdeményeznie a DRV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztálya felé. Ennek érdekében a műszaki átadás-átvételt megelőzően kéjük megküldeni a DRV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály (8601 Siófok, Pf.:59. Tel.:84/501-226) címére az alábbi dokumentumokat:
- geodéziai bemérés vagy megvalósult állapotról helyszínrajz, melyen a vezeték nyomvonala pontosan megállapítható (helyrajzi számok feltüntetésével),
 - érintett ingatlanok tulajdoni lapjait, (30 napnál nem régebbi), amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást követően telekalakítás történt,
 - összesített létesítményjegyzéket, mely tartalmazza az alábbiakat:
 - megnevezés
 - elhelyezkedés, közterület, hrsz. megjelölésével
 - vezeték: átmérő, anyag, hossz
 - tulajdonosi forma
 - bekerülési értéket
 - könyvvizsgálói igazolást arra vonatkozóan, hogy az eszköz bekerülési értéke a számviteli törvény előírásaival összhangban került megállapításra, (magánszemélyek esetében nem kell),
 - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tárgyi vezeték jelenleg kinek a tulajdonában áll,
 - vízvezetési szolgalmi jog alapítására irányuló előzetes megállapodást,
 - amennyiben felhagyásra/kiváltásra kerültek vezetékek, azok további sorsára vonatkozó nyilatkozatot, szállítólevelet, mázsajjegyet.
16. A kivitelezéshez használt anyagoknak, szerelvényeknek, csöktelési technológiáknak az üzemeltető által használt típusokhoz, technológiákhoz igazodnia kell. (A csöktetések kialakítása elektrofittings hegesztéssel kell, hogy történjen, a karimás kötések, a szerelvények és tolózárok a DRV Zrt.-nél alkalmazott szerelvénytípusok lehetnek).
17. A kezelésünkben lévő ivóvízvezetékét és szennyvíz csatornát a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tární.
18. A meglévő ivóvíz hálózatra történő rácsatlakozást meg kell rendelni a Velencei Üzemvezetőségen. A rákötést kizárólag a DRV Zrt. végezheti el!
19. A meglévő szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés a DRV Zrt. Velencei Üzemvezetőségek szakfelügyelete mellett végezhető.
20. Az ingatlanok szennyvíz bekötését az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet előírásainak betartásával az ingatlan tulajdonosnak kell az üzemeltetőnél kezdeményezni. **A szennyvíz bekötések műszaki kialakítása a tervben meghatározottak szerint megfelelő, azonban az engedélyezés időpontjában a telekalakításokat a fejlesztéshez igazítva az önkormányzat még nem végezte el, így a szennyvíz bekötések megvalósítására üzemeltetői jóváhagyásunk nem vonatkozik, figyelembe véve hivatkozott Korm. rendelet 76.§ (1) bekezdésében leírtakat. A kivitelezés megkezdése előtt a szennyvíz bekötéseket felül kell vizsgálni a telekalakításnak megfelelően.**
21. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig a Velencei Üzemvezetőségen köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését a megrendelo@drv.hu e-mail címen. A műszaki átadására a Velencei

Központ

Üzemvezetőség képviselőjét meg kell hívni! A munkaterület valamint a műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601. Siófok Pf.:59. sz.) valamint a megrendelo@driv.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A meghívóban kérjük megadni a kiadott üzemeltetési nyilatkozat ügyiratszámát.

22. A kivitelezés hiányosságaira visszavezethető esetleges meghibásodások miatt a garancia szavatosság érvényesítése céljából kérjük megnevezni azt a jogi személyt aki felé a garanciális és szavatossági igényt az üzemeltető érvényesítheti. A nyilatkozatot az átadási dokumentációhoz kérjük csatolni.

23. A műszaki átadás előtt 8 (munka) nappal az alábbi dokumentációkat kell a DRV Zrt. Velencei Üzemvezetőségére megküldeni:

Ivóvíz hálózat tekintetében:

1 pld. komplett és 6 pld. szűkített dokumentációt kérünk összeállítani az alábbi tartalommal:

- 7 pld. átadás-átvételi jegyzőkönyv a sikeres műszaki átadás-átvételtől
- 7 pld. vízjogi létesítési engedély
- 7 pld. nyomvonal-módosítás esetén módosított vízjogi létesítési engedély
- geodéziai bemérési dokumentáció (1 példány M=1:4000, 7 példány M=1:500, 1 példány digitális állomány cd-n AutoCad formátumban dwg. kiterjesztéssel)
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Korm. rendelet szerinti – az e-közmű igazolás kiadásához szükséges – geodéziai dokumentáció tartalmi követelményei a következők:
 - mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analog vagy digitális formában)
 - bemérési nyilatkozat (papír)
 - bemérési jegyzőkönyve (analog)
 - bemérési jegyzőkönyv (digitális)
 - vektoros digitális állomány (EOV)
 - műszaki leírás

A fentiekben felsorolt geodéziai dokumentációt kompletten 1 pld.-ban digitálisan cd-n is szükséges átadni társaságunk részére.

- átadási dokumentáció az alábbi tartalommal:

- 7 pld. megvalósulási terv: Ha terv szerinti kivitelezés történt, elég csak az átnézeti rajzon kivitelező által lebélyegezve, aláírva. Amennyiben módosítások is voltak, a módosítással érintett tervlapok is kellenek, a módosítások rávezetésével, valamint a kivitelező cégsterü aláírásával.
- 1 pld. beépített anyagok minőségi bizonylatai
- 1 pld. építési napló másolat
- 7 pld. építményjegyzék, a vízjogi létesítési engedély szerinti bontásban a kivitelező cégsterü aláírásával
- 1 pld. a nem közterületet érintő vezetékek és létesítmények esetén a szolgalmi jog alapítás be-jegyzés igazolása tulajdoni lappal
- 1 pld. üzemeltető kezelésébe kerülő földterületek tulajdonjogi rendezésének dokumentálása, tulajdoni lappal
- 7 pld. negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv
- 1 pld. vagyontádasra vonatkozó megállapodás
- 7 pld. vezetékek nyomáspróba jegyzőkönyve, data logger-es méréssel igazoltan (üzemeltető aláírásával)

Központ

- 1 pld. érintésvédelmi jegyzőkönyv
- 1 pld. szerelési és szabványossági nyilatkozat
- 7 pld. tűzcsap bemérési jegyzőkönyv
- 1 pld. villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatának jegyzőkönyve
- 7 pld. kivitelezői, tervezői nyilatkozat
- 1 pld. magyar nyelvű gépkönyvek, garanciajegyek, minőségi bizonylatok
- 7 pld. üzemeltetési szabályzat és utasítás
- 7 pld. kezelési, karbantartási utasítás
- 7 pld. próbaüzemi zárójelentés (próbaüzem esetén)
- 1 pld. nyomásfokozónál az energiaszolgáltatóval az energiavételezésre vonatkozó megállapodás átadása (energiavételezés módja és a szolgáltatási határ meghatározása)
- 1 pld. amennyiben bekötés is készül a törzshálózati vezetékkel együtt, a tulajdonosok névjegyzéke helyrajzi számok szerint.

Szemnyvíz csatorna hálózat tekintetében:

- 1 pld. komplett és 6 pld. szűkített dokumentációt kérünk összeállítani az alábbi tartalommal:
- 7 pld. átadás-átvételi jegyzőkönyv a sikeres műszaki átadás-átvételtől
 - 7 pld. vízjogi létesítési engedély
 - 7 pld. nyomvonal-módosítás esetén módosított vízjogi létesítési engedély
 - geodéziai bemérési dokumentáció (1 példány M=1:4000, 7 példány M=1:500, 1 példány digitális állomány cd-n AutoCad formátumban dwg. kiterjesztéssel)
- Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Korm. rendelet szerinti – az e-közmű igazolás kiadásához szükséges – geodéziai dokumentáció tartalmi követelményei a következők:
- mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analog vagy digitális formában)
 - bemérési nyilatkozat (papír)
 - bemérési jegyzőkönyve (analog)
 - bemérési jegyzőkönyv (digitális)
 - vektoros digitális állomány (EOV)
 - műszaki leírás
- A fentiekben felsorolt geodéziai dokumentációt kompletten 1 pld.-ban digitálisan cd-n is szükséges átadni társaságunk részére.
- átadási dokumentáció az alábbi tartalommal:
- 7 pld. megvalósulási terv: Ha terv szerinti kivitelezés történt, elég csak az átnézeti rajz, kivitelező által lebélyegezve, aláírva. Amennyiben módosítások is voltak, a módosítással érintett tervlapok is kellenek, a módosítások rávezetésével valamint a kivitelező cégsterü aláírásával.
 - 1 pld. beépített anyagok minőségi bizonylatjai
 - 1 pld. építési napló másolat
 - 7 pld. építményjegyzék, a vízjogi létesítési engedély szerinti bontásban, a kivitelező cégsterü aláírásával
 - 1 pld. a nem közterületet érintő vezetékek és létesítmények esetén a szolgalmi jog alapítás be-jegyzés igazolása tulajdoni lappal

Központ

- 1 pld. üzemeltető kezelésébe kerülő földterületek tulajdonjogi rendezésének dokumentálása, tulajdoni lappal
- 1 pld. vízzáró próbak jegyzőkönyve (üzemeltető aláírásával)
- 1 pld. hagyományos csatornavizsgálati (tűkrözés) jegyzőkönyv
- 1 pld. vagyontádsra vonatkozó megállapodás
- 1 pld. szennyvízátelő tisztavizes hidraulikai teljesítőképességének vizsgálata, terv szerinti szállítókapacitás ellenőrzésének dokumentálása (üzemeltető aláírásával)
- 1 pld. nyomóvezetékek nyomáspróba jegyzőkönyve (üzemeltető aláírásával)
- 1 pld. érintésvédelmi jegyzőkönyv
- 1 pld. szerelési és szabványossági nyilatkozat
- 1 pld. URH jelátviteli berendezéshez a frekvencia-engedély átadása
- 1 pld. munkavédelmi, biztonságtechnikai hozzájárulások, nyilatkozatok
- 7 pld. próbaüzemi zárójelentések,
- 7 pld. üzemeltetési szabályzatok,
- 7 pld. kezelési, karbantartási utasítások
- 1 pld. villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatának jegyzőkönyve
- 7 pld. kivitelezői, tervezői nyilatkozat
- 1 pld. Magyar nyelvű gépkönyvek, garanciajegyek, minőségi bizonylatok
- 1 pld. kamerás lejt diagramos vizsgálat felvételei és értékelése
- 7 pld. Üzemi vízminőség kárelhárítási terv (csak amennyiben a hatóság előírja)
- 1 pld. irányító és jelátviteli berendezés üzemképes állapotának ellenőrzése
- 1 pld. szennyvízátelőknél az energiaszolgáltatóval az energiavételezésre vonatkozó megállapodás átadása (energiavételezés módja és a szolgáltatási határ meghatározása)
- 1 pld. amennyiben bekötés is készül a törzshálózati vezetékkel együtt, a tulajdonosok névjegyzéke helyrajzi számok szerint
- 7 pld. vízjogi létesítési engedélyezési eljárásba bevontak nyilatkozatai


Fenti nyilatkozatunkat, a tárgyi tervdokumentációra vonatkozó, vízjogi létesítési engedély kiadásához adtuk meg, melyet kérünk az engedélyező hatóságnak megküldeni.

Siófok, 2017. május 11.

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.

22.


Krisztin Róbert


Suhajda Zsolt

termelés támogató főmérnök

engedélyezési osztályvezető

Kapja: Címzett,
Vagyongazdálkodási Osztály,
MŰO
Velence Üzemvezetőség.

C:Külső levelek\2017\Üzemeltetői Gárdony ivóvíz ellátása és szennyvíz elvezetése.doc

Száma: Sz1564/2016

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gázhálózati Üzem Székesfehérvár

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
hivatalos helyiségében 2016 év 9 hó 30 nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Nagy Balázs

Egyeztetést kérő társaság részéről: BESZT Kft., 8200 Veszprém, Stadion köz 5.

Tárgy: Gárdonyi-Agárd, -alközpont vízellátása és szennyvízelvezetési terve

Átadott dokumentáció: gázzakági térképmásolat

Átvett dokumentáció : helyszínrajz, terv

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint
végzendő munka, a tulajdonunkban lévő elosztó hálózatot

ÉRINTI

NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

Keresztelés, megközelítés

Átalakítás

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következők:

Kisnyomás	3 - 3 méter (védelembe helyezve)	2 - 2 méter)
Középnomás	5 - 5 méter (védelembe helyezve)	3 - 3 méter)
Nagyközép-nyomás	9 - 9 méter (védelembe helyezve)	7 - 7 méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztlézési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet, 19/A §.)

Az elkészült kivitelezési terveket – egyeztetési nyilatkozat végeft – 3 példányban az illetékes Terület-gazdának be kell nyújtani. A bányulítás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett hálózatüzemeltetési területi referens

neve: Erős Ferenc

telefonszáma: 30-937-9665

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár

Telefon: 22/525 411, Telefax: 22/525 410, Üzemirányítás telefonszáma: 80/301-301

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kivitelezési dokumentációnak.

A Btk. 2012. évi C. törvény 323.§ (1): „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A létesítményrongálás és a gázenergia-bevitel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházó/Kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége a kezdetéstől számított 1 évi A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejárata esetén új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés: Tárgyi munkánál kézi erővel történő óvatos földmunka szükséges. Közművek keresztlézésénél a 30-150° közötti szög betartása kötelező. Párhuzamos fektetés esetén a minimum védőtávolság 0,7 m. A keresztlézésnél védőcső alkalmazását írjuk elő.

Nagy Balázs

nyilvántartási referens

egyeztető

„BESZT” Beruházó–Szolgáltató
Tervező Kft.

8200 Veszprém, Stadion köz 5.

Telefon: 80/578-926

Nagy Balázs

tervező

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7636 Pécs Búza tér

E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár
Királysor 1/A
www.eon-hungaria.com

BESZT Kft. részére

Veszprém
Stadion köz 5.
8200

T: 21/525-411
F: 21/525-445
Erős Ferenc

2016.
Gázhálózat-üz. ter. ter.
ferenc.eros@eon-hungaria.com

Székesfehérvár, 2017.04.12.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A Sz1564/2016 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Gárdonyi-Agárd, -alközpont vízellátása és szennyvízelvezetési terve témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az előbbi észrevételeket tesszük.

A Sz1564/2016 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálata benyújtott dokumentumok: Kivitelei terv

A tervezett ivóvízbekötés az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelvezető hálózatát nyemvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 5-5 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes gázhálózat-üzemeltetési területi referenstől.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/A

Gázhálózat-üz. ter. ref.: Erős Ferenc, Telefon: 30-937-9665

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a több utasra kiterjedő munkánál a szakfelügyelet megrendelését esetenként egy adott település maximum egy utcájára a pontos idő megjelölésével tege meg!

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokkal, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A, 19/B § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építetőjének gondoskodnia kell:

Igazgatóság:
Harraszi Judit
Csalák Ferenc
Gelencsár Lajos

Székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 6/a
Baranya Megyei Cégbíróság
Cg 02-10-060071

- a tényleges kivitelezési munkálatok előtt- a kivitelezővel egyeztetve- legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal- jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.
 - a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.
- Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltarás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhalózat Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A meghívóban kérjük megadni az építési engedély számát, és az építési engedély kiadójának a nevét. Az érintett gáz-elosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül), szükség esetén a nyomvonal feltarással történő pontosításával maradóan ki kell jelölni. A tilalmi övezet kijelöléséről a kivitelező gondoskodik az erre a célra feljogosított szakember (névjegyzékben szereplő geodéta) által az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A tilalmi övezet kijelölésének fenntartásáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményroncsolás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Fentiek be nem tartása esetén minden alkalommal bejelentést teszünk a bányakapitányságnak, a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiszabható bírság felső határa első esetben fél millió forint, második esetben 1 millió forint.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhalózat Zrt. Gázhalózat Üzem Szétesfehérvár felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.


Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a kelezéstől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervről eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Györfi László Attila

Üzemvezető

Kaposy László

területi üzemeltetési irányító



GÁRDONY VÁROS JEGYZŐJE

☒ 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
☎ 22 / 355-122, Fax: 22 / 355-375


Szám: 2101-3/2017.
Üi.: Strasser Ilona.
Tel.: 22/355-370/240


Tárgy: Közutkezelői hozzájárulás

KÖZÜTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

A BESZT Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft. (8200 Veszprém Stadion köz 5.) által benyújtott kérelemre a gárdonyi 3655/1, 3655/2, 3761, 6473 és 6472/6 és hrsz-ú ingatlanokon Gárdony-alközpont közmű és közlekedési létesítmények építéséhez, a BESZT KFT. által készített 18/2016 törzsszámú terv és a hozzátartozó műszaki leírás szerint az 1981. évi I. Tv., valamint annak végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.)MT rendelet alapján, mint a helyi közutak kezelője, közutkezelői hozzájárulásomat kikötések nélkül megadom.

Gárdony, 2017.március 03.




Kovácsné dr. Bozsóki Kornélia
Jegyző



2016 NOV 15

MAGYAR TELÉKOM Nyrt.

Kábelhálózati üzemeltetési és beruházási osztály É-NY
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Ügyiratszám: 5730T-020-370/2016

Ügyintéző: Bánky Gábor

Telefon: 99/353-002

Telefax: 99/325-410

E-mail cím: banky.gabor@telekom.hu

Melléklet: -

BESZT Kft.

Veszprém

Stadion köz 5.

8200

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca és Mikszáth Kálmán utca közötti városi alközpont utépítés és csapadékvíz elvezetés terve

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott **Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca és Mikszáth Kálmán utca közötti városi alközpont utépítés és csapadékvíz elvezetés tervét** elektronikus formában megkaptuk.

A HSZI Északnyugat-magyarországi szolgáltatói központtal (Nyilvántartási szám: 4203632-63684446-1/2016) a tervezetvizsgálatot elvégezte.

Megállapítottuk, hogy a

tárgyi létesítmény érinti a meglévő helyi és körzet földalatti hálózatunkat.

A helyszínrájzokon a távközlési kábelek nyomvonala szerepel.

A Gárdonyi utca nyugati oldalán különböző nyomvonalon távközlési földkábel és alépítmény is halad. A tervezett A és D jelű utaknál a burkolat alá eső szakaszon a kábelünk nyomvonalába egy üres 110-es védőcső fektetése és vasbeton lemezes védelem kiépítése szükséges, szakfelügyelő jelenlétében. Szükség esetén a távközlési aknák átépítését meg kell rendelni.

A tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérem:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2-1980, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.); 9004/1982 sz. KPM/IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- **Kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kivitelei munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)**
- **Felhívom a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében gépi munka nem végezhető.**
- Építés előtt kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel pontos helyét és mélységét szakfelügyelő jelenlétében.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt megközelítő építések fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervezettéskor felvett közmű-egyeztetési nyilatkozatokat) a munkaterületen kell tartani.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részvételi átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat részvételiével, mely eljárásan kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülési mentességét.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámaán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségeit szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt., Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017. 10. 21.

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Sopron, 2016. november 09.

Tisztelettel:



Kóbor István
osztályvezető

T. . .

ESZÖTT VÉLELD

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Hozzájárulási hivatás és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugati,
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.



**Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

2017 MÁJ 17 1-19 2 | 2017



H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt.2. 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu

Vízvesztésmentes
ISO 9001:2009/76(4)-900(4)

Szám: 35700/4019- /0/2017.ált

VKSZ: 87/1886-21710

Tárgy: **Gárdonyi alközpont vízellátás,
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési
engedélye**

Ügyintéző: **Ádámné Stütz Kornélia**
Telefon: **22/514-318,**
E-mail: **kornelia.stutz@katved.gov.hu**

H A T Á R O Z A T

1. **Gárdonyi Város Önkormányzata** (2483 Gárdonyi, Szabadság u. 20-22., KÜJ: 102819968, KSH:15727392-8411-321-07) – a továbbiakban: engedélyes – részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy **Gárdonyi alközpont vízellátás, szennyvízelvezetés** közéltü víziltesítményeit az **Beszt Kft.** (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) 18/2016. munkaszámú terve alapján megvalósítsa.

- 1.1 **A létesítéssel érintett ingatlanok:** **Gárdonyi 3655/1, 3655/2, 3761, 3762, 6473, hrsz-ú ingatlan.**

2. **Tárgyi vízlétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők betartása mellett valósíthatók meg:**

2.1 Tervezett ivóvízvezeték

A tervezett vízvezeték hálózatot a **Gárdonyi Géza** és a **Mikszáth K.** utcákban meglévő DN 200 ac DN 150 KM-PVC és DN 100 ac vízvezetékekre kell csatlakoztatni.

V 1-1

A **Gárdonyi G** utcai vezeték kiváltásnál tervezett D 110 KPE vezetékhez csatlakozik elektrofittinges karmantyúval.

D 110 KPE P-10 242,0 m

1,5x1,5 m tolozár akna 2 db

kítörésbiztos földfeletti tűzcsap 1 db

V 1-2

A **Gárdonyi G** utcai vezeték kiváltásnál tervezett D 110 KPE vezetékhez csatlakozik elektrofittinges karmantyúval.

D 110 KPE P-10 232,0 m

1,5x1,5 m tolozár akna 2 db

kítörésbiztos földfeletti tűzcsap 1 db

V 3-0

D 110 KPE P-10 73,0 m

D 110 KPE P-10 8 m tűzcsaphoz

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsáté 1. Tel: 22/514-318 70/443-9349, 22/512-163

Vízjogi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, Szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00

Péntek 9:00-12:00

kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás

2.2 Tervezett szennyvízelvezető vezeték

Sz-1-0 jelű szennyvízcsatorna

Tervezett szennyvízcsatorna gerincvezetékét a Gárdonyi Géza utcában meglévő DN 300 AC szennyvízcsatornára kell csatlakoztatni.

D 200 KG-PVC csatorna 222,0 m
szennyvízbekötés: 11 db D 160 KG-PVC 65,5 m

Sz-2-0 jelű szennyvízcsatorna

Tervezett szennyvízcsatorna gerincvezetékét a Mikszáth Kálmán utcában meglévő DN 300 AC szennyvízcsatornára kell csatlakoztatni.

D 200 KG-PVC csatorna 102,0 m
szennyvízbekötés: 10 db D 160 KG-PVC 50,5 m

Sz-3-0 jelű szennyvízcsatorna

Tervezett szennyvízcsatorna gerincvezetékét a Mikszáth Kálmán utcában meglévő DN 300 AC szennyvízcsatornára kell csatlakoztatni.

D 200 KG-PVC csatorna 76,0 m
szennyvízbekötés: 9 db D 160 KG-PVC 60,0 m

A tervezett csapadékcsonkcsatorna érint:

- elektromos hálózatot,
- gázhálózatot,
- közutat,
- távközlési hálózatot,
- ivóvízhálózatot,
- szennyvízelvezető csatornát.

3. A kivitelezés során az alábbi érintett közmű üzemeltetői, közútkezelői nyilatkozatok előírásait be kell tartani:

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 4112 EED J 1558/2016 számú terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyv, valamint a 254/300/2017. számú közműkezelői hozzájárulása,
- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Sz1564/2016. számú közműegyeztetési jegyzőkönyv, valamint a 2017. 04. 12-i számú egyetértési nyilatkozat,
- DRV Zrt. 666770-17-3/2017. ügyiratszámú üzemeltetői nyilatkozat,
- Magyar Telekom Nyrt. 5730T-020-370/2016 ügyiratszámú közműkezelői nyilatkozat,
- Gárdonyi Város Jegyzője 2101-3/2017. számú közútkezelői hozzájárulása.

4. Egyéb előírások, kikötések:

4.1. Engedélyes köteles:

- Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- az I. fokú vízügyi hatóságnak bejelenteni a munkálatok tervezett megkezdését 10 nappal megelőzően, e vízjogi engedély számának közlése mellett;

d) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően az első fokú Vízügyi Hatóságnak (továbbiakban: Hatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.

e) **az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:**

- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- a munkálatok befejezése esetén a vízlétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

4.2. Szakhatósági állásfoglalás

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya FE-08/NEO/01913-2/2017. ügyiratszámon kiadott szakhatósági állásfoglalásában tett előírásokat be kell tartani az alábbiak szerint:

- a kivitelezés során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani
- az ivóvízvezeték használatbavétele (üzembe helyezése) előtt dokumentálni kell, hogy a víz minősége **bakteriológiai** szempontból megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben előírtaknak.

4.3. A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg és jelen engedély a vízlétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet a jogszabály szerint összeállított dokumentációval a Hatósághoz be kell nyújtani.

4.4. Az engedélyezési tervdokumentációt engedélyesnek jelen határozatom jogerőre emelkedését követően adom ki.

5. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

6. Engedélyem jelen határozat jogerőre emelkedésétől a létesítmények tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2 évig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

8. Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

9. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gárdony Város Önkormányzata megbízásából Beszt Kft. kérelmére Gárdony alközpont vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyre tárgyában 2017. március 14. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A tervezett beruházás célja, az alközpont területére építendő társas és sorházak vízellátásának, és szennyvízelvezetésének megoldása.

A Beszt Kft. benyújtotta a tervdokumentációt, meghatalmazást. Hiánypótlás keretében becsatolásra került a, tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumok, közműkezelői nyilatkozatok.

A létesítéssel érintett Gárdony 3655/1, 3655/2, 3761, 6473 hrsz-ú ingatlan Gárdony Város önkormányzatának tulajdonában van.

Gárdony Város polgármestere a Gárdony 3355/1, 3655/2, 3761, 6473, 6472/6 hrsz-ú ingatlanokra tulajdonosi hozzájárulását 2101-2/2017. számon adta meg.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdése alapján, a 35700/4019-2/2017.ált. számú levelemben értesítettem az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról, az ügyben észrevételeit nem tették.

A tervdokumentációt mellékelve a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztály FE-08/KTF/3099-2/2017, iktatószámom, **Gárdony Város Önkormányzata** (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. KÜJ: 102819968, KSH: 15727392-8411-321-07) irészeré a Gárdony, alközpont vízellátása és szennyvízelvezetése vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során indult szakhatósági eljárását megszüntette.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fent hivatkozott számon kérte a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalását Gárdony Város Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) részére a Gárdony, alközpont vízellátása és szennyvízelvezetése vízjogi létesítési engedélyre kiadásához.

A megkereséshez mellékelte a Beszt Kft. által készített, 18/2016. tervszámú, 2016. július „hónapban kelt vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Az eljárás belterületi területekre irányul és nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang felszíni védőövezetét és egyedi tájértéket, továbbá a tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. számú mellékletének hatálya alá.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a Gárdony, alközpont vízellátása és szennyvízelvezetése vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során **hatóságom szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről** szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontjai alapján.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján.

Döntésemet a *környezervédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. §-ai, és a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti hatáskörömben, valamint a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességem alapján eljárva hoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a *Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról* szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.”

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya FE-08/NEO/01913-2/2017. ügyiratszámom, Gárdony Város Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) megbízásából a Beszt Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) kérelmére a Gárdony alközpont vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezéséhez közegészségügyi szempontból a szakhatósági hozzájárulását feltételekkel megadta.

Állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„**Gárdony Város Önkormányzata** (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) megbízásából a Beszt Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) kérelmére **Gárdony alközpont vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezés** ügyében a **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 11.§, valamint a 2004. évi CXL. törvény 44.§ alapján.

A szakhatósági hozzájárulás indokolása:

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 11.§ alapján megjelölt szakkérdések vonatkozásában nem kifogásolt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a KET 44. § (9) alapján zártam ki, s ennek alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségéről.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1. sz. mellékletének XI.6. pontja elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési, üzemeltetési és fenntartási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködés során 23.900 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését írja elő, melynek kérelmező 2017. 03. 29. -én eleget tett.

A vizsgadátkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. (1) bekezdése értelmében a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 21 nap.

A KET 33. § (3) bek. c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Jelen határozatot a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, illetékességemet az 5. §-a illetve a 2. sz. melléklete határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII.30.) utasítása és az ehhez tartozó, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetőjének 2/2016. (XII. 30.) a kiadmányozásról szóló szabályzata alapján történt.”

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály FE-08/ÉPÍT/948-2/2017. ügyiratszámon Gárdonyi központ vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély tárgyában indított szakhatósági szakhatósági eljárását megszüntette.

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.

Szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.) Gárdonyi központ vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély ügyében szakhatósági eljárás megindítását kezdeményezte Hivatalomnál.

Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy a megkeresés örökségvédelmi hatáskört nem érint.

A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – figyelemmel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 71. §-ára – nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt.

A kivitelezés során felhívom a figyelmet

- 1) a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben a kivitelezés során régészeti feltárás nélkül régészeti emlékek, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles, az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Hivatal) (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8., Tel.: 22/795-780) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárára jogosult intézményt és a hatóságot, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárára jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
- 2) A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.
- 3) A fentiekre tekintettel a kivitelezési munkák örökségvédelmi érdekeknek megfelelő végzése érdekében javaslom, hogy a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről a **Hivatalt és a Szent István Király Múzeumot** (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6., Tel.: 22/315-583) 8 nappal korábban írásban értesítse.

Hatóságom hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és a *vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.)*

Megfelelnek a vízálléstartás megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásoknak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak; ezért a Korm. r. által biztosított jogkörömben, a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra a kérelemnek megfelelően előírásokkal megadtam, a következők szerint:

Az 1. pontban feltüntettem az engedélyes nevét.

A vízálléstartás helyét határozatom 1.1. pontjában rögzítettem.

A vízálléstartás főbb műszaki jellemzőit a határozatom rendelkező részének 2. pontjában foglaltam össze.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett munkák közműveket érintenek. A terv mellékletét képező ürkezelői, közműkezelői nyilatkozatok előírásainak betartására, kikötéseik tételes felsorolása nélkül, a 3. pontban rendelkeztem.

Határozatom 4. pontjában a vízjogi létesítési engedélyezésre vonatkozó általános előírásokat tettem a Vhr. 3.§-a alapján. Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében az építési munka csak kiviteli terv alapján végezhető. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a jogerős létesítési engedélyben foglaltaktól. Amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, a vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után. A munkálatok megkezdésére vonatkozó bejelentési kötelezettség a Kormányrendelet előírásain alapszik. A bejelentési kötelezettség, valamint az építési napló előírások szerinti vezetésének elmulasztása esetén a Kormányrendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmaznom. Az adatszolgáltatás tartalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 58. § (7) bekezdése határozza meg.

Határozatom 4.2. pontjában a szakhatóság által tett előírásokat rögzítettem.

Határozatom 5. pontjában felhívom a figyelmet arra, hogy engedélyem nem mentesít egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.

Határozatom 6. pontjában az engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 2 évben állapítottam meg.

A 7. pontban a vízikönyvi nyilvántartás bejegyzését a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998.(XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján írtam elő.

A 8. pontban megállapítottam, hogy az eljárás díja megfizetésre került, egyéb költség az eljárás során nem merült fel. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklet 37. sora szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 100.000,- forint.

A 9. pontban határozatommal szemben fellebezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Hatóság jelen döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 50.000,- forint.

Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 1. számú melléklet 6. pontja határozza meg.

A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

Állásfoglalásomat a Ket. 44. § (3) bekezdésére és 71. § (1) bekezdésére figyelemmel végzés formájában hoztam meg.

A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII.30.) utasítása, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjének 2/2016. (XII.30.) szabályzata alapján történt.”

Gárdony Város Jegyzője a 3173-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakban adta meg:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) megkeresésére, a Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) megbízásából a Beszt Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) kérelme alapján, a **Gárdony alközpont vízellátás, szennyvízelvezetés létesítési engedélye ügyében indult, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelemi követelményekre kiterjedő szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti eljárást hatáskör hiányában megszüntetem.**

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás:

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) a 35700/4019-4/2017. ált. iktatószámú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Gárdony alközpont vízellátás, szennyvízelvezetés létesítési engedélyezési eljárásához a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

A 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. §-a és (1) / g. pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője szakhatósággént működik közre: *ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, - annak elbírálása érdekében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.*

Gárdony Város Közigazgatási területén helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó helyi Önkormányzati rendelet nincs, így nincs olyan természetvédelmi követelmény, melynek vizsgálatát jogszabály a feladat- és hatáskörömbé utalja, ezért megállapítottam hatásköröm hiányát.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény (Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről tájékoztatja a kérelmezőt és megszünteti az eljárást.

Fentiek miatt a természetvédelmi követelményeknek való megfelelésre irányuló szakhatósági eljárást megszüntettem.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki és e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Ket. 45/A. § (3) bekezdése rendelkezik a megkereső hatóság tájékoztatásáról, mely e végzés megküldésével történik meg.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 2004. évi CXLI. törvény és a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.”

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a vízellétesítmények kivitelezése a rendelkező részben tett előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

A szakhatósági állásfoglalások ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, azok csak jelen határozat ellen benyújtott fellebbezés keretében támadhatók meg.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a jogorvoslat iránti kérelem elbírálás végett felterjesztésre kerül a másodfokú vízügyi hatósághoz, úgy a másodfokú eljárás során a népegészségügyi és örökségvédelmi szakhatóság megkeresésének illette az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illette 5000 forint.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár 2017. május *MC*

**Magosi Lajos tú ezredes
katasztrófavédelmi igazgató
helyett és nevében**

Maincz Tamás

hatósági szolgálatvezető- helyettes