

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. július 24-én tartandó ülésére
„Gárdony Város közigazgatási területén a közvilágítási lámpák korszerűsítésének
tervezése - tervező kiválasztása” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város közigazgatási területén (Agárd, Gárdony, Dinnyés, Csiribpuszta) jelenleg valamivel több, mint 3.000 db az önkormányzat tulajdonát képező hagyományos, technológiailag elavult, nem megfelelő hatásfokkal üzemelő lámpatest biztosítja a közvilágítás ellátását.

A biztonságosabb közlekedés érdekében 2024. év végén a 7-es főúton a Meggyfa sortól az Őrház utcáig a zebráknál LED lámpák kerültek felszerelésre a hagyományos lámpák helyett.

Annak érdekében, hogy a többi lámpa korszerűsítése is megtörténhessen, a 2025. évi költségvetés tervezésekor közvilágítás korszerűsítésre 40.000.000.- forint került elkülönítésre. Az összegből a város teljes közigazgatási területére szeretnénk a tervet elkészíttetni, mivel szándékunk szerint a teljes korszerűsítés megvalósul a ciklus végéig.

A fennmaradó összegből az idei évben vélhetően sor kerülhet az alábbi utcákban a korszerűsítésre:

- 7-es főút a Meggyfa sortól az Őrház utcáig a zebráknál lévő lámpák kivételével
- Agárd, Gárdonyi utca Gárdonyi felőli oldala
- Dinnyés, Gárdonyi Géza utca és Kossuth utca

A hatásfok növelése és az energiafogyasztás csökkentése céljából az E.ON szakembereivel történt egyeztetés után, javaslataikat figyelembe véve árajánlatot kértünk E.ON rendszerengedéllyel rendelkező, az útbesorolásnak megfelelő megvilágítottsági szintet biztosító LED lámpák telepítéséhez szükséges terv elkészítésére.

Az ajánlatok:

1. ajánlat: Villvon Mérnökiroda Kft., (2621 Verőce, Gorka köz 1.)
3.000,- Ft + Áfa/darab
2. ajánlat: Meribor Invest Kft. (8808 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 71.)
2.000,- Ft + Áfa
3. ajánlat: Paveszka László (2083 Solymár, Völgy u. 5/b.)
3.150,- Ft + Áfa
4. ajánlat: Barolz Terv Kft., (8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 3.)
2.300,- Ft + Áfa/darab
5. ajánlat: BestLED Kft., (1012 Budapest, Márvány u. 17.)
3.500,- Ft + Áfa/darab
6. ajánlat: Pannon Inferior Kft., (2459 Rácalmás, Gárdonyi Géza u. 41.)
5.000,- Ft + Áfa/darab

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák korszerűsítéséhez szükséges terv elkészítése – tervező kiválasztása tárgyában a

.....
vállalkozó Ft + Áfa, összesen bruttó Ft
összegű árajánlatát elfogadja.

A terv díjának fedezetét a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés K 6.6 Közvilágítás korszerűsítése sora terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Eötvös Pál polgármester

Gárdony, 2025. július 17.



Eötvös Pál
Polgármester

készítette: László Tímea pénzügyi ügyintéző



TERVEZÉSI AJÁNLAT

**KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS TERVEZÉSE GÁRDONY VÁROS
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN (AGÁRD, GÁRDONY, DINNYÉS,
CSIRIBPUSZTA)**

Ajánlattevő neve	Villvon Mérnökiroda Kft.
Székhelye	2621 Verőce, Gorka köz 1.
adószáma	27336612-2-13
Telefonszáma	+36 30/252-2551
E-mail címe	villvonkft@gmail.com
Kapcsolattartó személy neve	Horváth Péter

<i>tervezési feladat</i>	<i>nettó tervezés díj</i>	
közvilágítás korszerűsítés tervezése az ajánlatkérésben szereplő ~3000db hagyományos lámpatest cseréjére a mellékelt tervezési feladat leírás szerint	9.000.000, azaz kilencmillió	Ft+ÁFA
A megadott darabszám alapján a tervezési egység díja*	3.000, azaz háromezer	Ft+ÁFA

**Az ajánlatkérésben megadott 3000 db lámpatest felmérése után tapasztalt +-2%-nál nagyobb különbség esetén kérjük a darabár szerinti tervezési díj figyelembe vételét.*

Tervezési határidő:

Tervbenyújtás engedély megszerzésére: az alapadatok rendelkezésre bocsátásától számított 90 munkanap.

Az ajánlat 30 napig érvényes.

Melléklet:

Tervezési feladat leírása

Nyilatkozat kizáró okokról

Villvon Tervező Iroda Kft.
2621 Verőce, Gorka köz 1.
Adószám: 27336612-2-13

.....
Horváth Péter
Villvon Kft
ügyvezető

TERVEZÉSI FELADATKIÍRÁS

Gárdony városában valamivel több, mint 3000 db korszerűtlen, hagyományos közvilágítási lámpatest üzemel.

A település a közvilágítási lámpatesteknek LED-es korszerűsítését tervezi. A korszerűsítéshez vonatkozóan villamos kiviteli tervek készítése szükséges, amely tervek elkészítése jelen beszerzési eljárás tárgya.

Az Ajánlattevő feladata a közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedéllyessel, a település vezetésével történő jóváhagyatása. Az Ajánlattevő által elkészített tervek és az ahhoz kapcsolódó összes jog az Ajánlatkérőt illeti, aki a terveket és az ahhoz kapcsolódó jogokat később is felhasználni jogosult. A terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg.

A nyertes ajánlattevő feladata az alábbi feladatok elvégzése:

I. A TELEPÜLÉS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATÁNAK FELMÉRÉSE:

- aktív elemek (lámpatest) darabszámának felmérése, illetve az aktív elemek típus szerinti besorolása (útvilágító lámpatest, parkvilágító lámpatest, függesztett, lámpatest, fénnyvető, konfliktusterületen található lámpatest, stb.)
- passzív elemek (közvilágítási oszloptípus, lámpakar típus, közvilágítás villamos energiaellátását biztosító hálózatok típusainak dokumentálása) darabszámának felmérése, illetve típus szerinti besorolása (betonoszlop, faoszlop, stb.)
- a településen található közterületek jellemző geometriájának (fénypontmagasság, oszloptávolság, oszlop - út távolság, kar benyúlás, úttest szélesség, azonos oldali járda távolsága burkolattól, azonos oldali járda szélessége, túloldali járda távolsága burkolattól, túloldali járda szélessége) dokumentálása
- a településen található konfliktusterületek felmérése, dokumentálása (gyalogátkelőhelyek, körforgalmak, stb.)

II. A KÖZTERÜLETEK VILÁGÍTÁSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

A település közvilágítási hálózatának felmérése alapján a településen található közterületeket jellemző geometriának besorolása világítási osztályokba az MSZ EN 13201-2:2016 szerint.

Az adott osztályon belül, a település közvilágítási hálózatának felmérése során felvett utcageometriát érintő adatok elemzése (átlag, maximum, minimum értékek meghatározása a fénypontmagasság, oszloptávolság, oszlop - út távolság, kar benyúlás, úttest szélesség, azonos oldali járda távolsága burkolattól, azonos oldali járda szélessége, túloldali járda távolsága burkolattól, túloldali járda szélessége ismérvek szerinti bontásban)

Az elemzést követően a kiértékelt adatok alapján világítástechnikai méretezési mintaterületek készítése.

Az elkészült mintaterületek alapján a közterületek szabványosíthatóságának meghatározása. A szabványosítható és nem szabványosítható közterületek csoportosítása, dokumentálása.

III. LÁMPATEST CSERE, BŐVÍTÉS

Az elkészült világítástechnikai méretezések során meghatározott lámpatest típusok definiálása (építendő aktív elemek meghatározása).

A világítástechnikai méretezések során készített mintaterületek alapján a pontos lámpatest darabszámok meghatározása típusonként és mintaterületenként.

Meglévő/maradó lámpatestek meghatározása, dokumentálása

A nem szabványosítható közterületek esetén javaslat adása bővítésre (lámpatest darabszám, illetve megajánlott lámpatest típus pontos definiálása). Továbbá azon közterületek esetén, ahol egy esetleges bővítéssel sem biztosítható a szabványos megvilágítás, javaslat adása arra vonatkozóan hol lehet releváns megvilágítás növekedést elérni bővítés esetén.

IV. HELSZÍNRAJZOK KÉSZÍTÉSE

A közvilágítás korszerűsítés bontandó, illetve építendő aktív elemeket jelölő helyszínrajzok elkészítése.

V. ÉPÍTÉSI,-BONTÁSI LETÁR KÉSZÍTÉSE

Az építési,- bontási leltárnak az alábbi adatokat szükséges tartalmazni:

- Közterület megnevezése
- Építendő elem tervszám
- Meglévő/maradó/bontandó/építendő passzív elemek típusa
- Meglévő/maradó/bontandó/építendő aktív elemek típusa
- Útgeometriai adatok
- Világítási mintaterület megnevezése
- Közterület világítási osztályba sorolása

VI. TELJESÍTMÉNYKIMUTATÁS

A teljesítménykimutatásnak tartalmaznia szükséges a bontandó és építendő aktív elemek energiafelhasználásnak különbségét.

VII. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE

Árazatlan költségvetés készítése, ami tartalmazza a közvilágítás korszerűsítés kivitelezésének összes költségét.

VIII. ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE

Árazott tervezői költségvetés készítése, ami tartalmazza a közvilágítás korszerűsítés kivitelezésének összes költségét.

IX. ENGEDÉLYEZTETÉS

Az elkészített kiviteli tervekhez szükséges az áramhálózati engedélyes jóváhagyásának beszerzése.

X. LÁMPATEST EGYENÉRTÉKŰSÉGI TÁBLÁZATOK ELKÉSZÍTÉSE, BESZERZÉSI ELJÁRÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A megajánlott lámpatestekkel szembeni követelmények leírása, a követelmények értékelésére egyenértékűségű táblázat elkészítése, mely a beszerzési eljárás műszaki alapját alkotja.

A beszerzési eljárásra vonatkozó műszaki mellékletek összeállítása.

Részvétel a beszerzési eljárás előkészítésében, az eljárás lebonyolításában, az ajánlatok műszaki értékelésében.

XI. MEGRENDELŐI ADATSZOLGÁLTATÁS

A tervezési díj nem tartalmazza az alapadatok beszerzésének költségeit.

Megrendelő által szolgáltatott alapadatok:

- aktuális földhivatali térkép a tervezési terület közigazgatási területéről
- E.ON hálózati adatszolgáltatása (korszerűsítés esetén önkormányzat részére ingyenes)
- aktív/passzív elemek tulajdonosi adatai

Rendelkezésre állás esetén nem kötelező megrendelői adatszolgáltatások:

- geodéziai felmérések

Megrendelő a tervező által előkészített közvilágítási energiaigényt benyújtja az elosztói engedélyes felé.

Villvon Tervező Iroda Kft.
2621 Verőce, Gorka köz 1.
Adószám: 27336612-2-13

.....
Horváth Péter
Villvon Kft
ügyvezető

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott Horváth Péter, mint a nyilatkozattevő Villvon Mérnökiroda Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel szemben az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:

- végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,
- egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adóhátralékkal nem rendelkezem.

Kelt: Verőce, 2025.07.16.

Villvon Tervező Iroda Kft.
2621 Verőce, Gorka köz 1.
Adószám: 27336612-2-13

.....
Horváth Péter
Villvon Kft
ügyvezető

Gárdony Város Önkormányzata
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Tárgy: Árajánlat Gárdony Város közvilágítás korszerűsítés tervezési munkáinak elvégzésére.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük megkeresésüket a közvilágítás LED-es korszerűsítésének tervezési feladataira vonatkozóan.

Társaságunk – a **Meribor Invest Kft.** - az alábbiakban részletezett ajánlatot adja Gárdony város közvilágítás korszerűsítésének tervezési munkáira.

A beszerzés mennyisége, jelenleg üzemelő közvilágítási lámpatestek darabszáma: **~3000 db.**

A tervezési munka az alábbi feladatokat tartalmazza:

- Jelenlegi közvilágítási világítótestek felmérése.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- Engedélyeztetési eljárás lebonyolítása.

Vállalkozói díj: 2.000 Ft + ÁFA / tervezett világítótest darabszám,

**azaz Társaságunk az Önök által megadott mennyiségi adat alapján (3000 db esetén)
6.000.000 Ft + Áfa áron vállalja a tervezési munka teljes körű lebonyolítását.**

A vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget.

Ajánlatunk 90 napig érvényes.

Nagykanizsa, 2025. július 17.

Tisztelettel:

MERIBOR INVEST KFT.
8808 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 71.
Adószám: 29137256-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077534

.....
Magyar-Erik András
ügyvezető



Adószám: 676701-43-2-33

Telefon: 06-20/981-2085

3.

Paveszka László
Egyéni vállalkozó
2083 Solymár, Völgy utca

E-mail: laszlo.paveszka@gmail.com ^{5/b}

Dátum: 2025/07.04

Iktatási szám: 115/2025

Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat közigazgatási területén (Agárd, Gárdony, Dinnyés, Csiribpuszta) közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos árajánlat

Tisztelt László Tímea !

2025. június 30-án küldött tárggyal kapcsolatos tervezési feladatra az alábbi tervezési ajánlatot kívánom adni.

Műszaki tartalom 3000 db meglévő lámpatest bontásának, valamint 3000 db korszerű LED világítótest létesítésének tervezése amely az alábbiakat tartalmazza:

- Felmérési terv (helyszíni felmérés alapján, minden fényponton, világítótest, lámpakar, bekötővezeték rögzítés állapota, valamint a vezérlőszál állapota)
- Engedélyezési terv elkészítését és lefolytatását villamos terv szinten

Ajánlati ár: 9.450.000 Ft + 27 % ÁFA, azaz Kilencmillió-négyszázötvenezer- + 27 % ÁFA (3150 Ft+ 27 % ÁFA/lámpatest)

Tervdokumentáció elkészítésének ideje összességében: 70 nap, amely feltételezi, hogy a közműegyeztetés, valamint az áramszolgáltatói engedély a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően történik.

Teljes településre vonatkozó hálózat felmérése	15 munkanap
Fejlesztési feladatok meghatározása világítás szimuláció készítése	15 munkanap
Kiviteli terv és a hozzá tartozó dokumentáció elkészítése	15 munkanap
Engedélyeztetés lebonyolítása (közmű, Közút stb.)	25 munkanap

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy árajánlatomat 30 napig tartom érvényben.. Ajánlatomat kérem bizalmasan harmadik fél hozzáférés kizárásával kezeljék az érvényes GDPR szabályok megtartása mellett.

Tisztelettel:

P. VESZKA LÁSZLÓ F.V.
2083 Solymár Völgy u. 5/B
Adószám: 67670143-2-33
Nyilv.sz: 50079900

Paveszka László
Kamarai tagsági szám: 13-15514

4.

TERVEZŐI ÁRAJÁNLAT

Árajánlatadó adatai

Neve: Barolz Terv Kft.
Címe: 8100, Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás utca 3.
Adószáma: 32164877-2-19
E-mail cím: barolz@gmail.com
Telefonszám: +3630/937-04-92

Árajánlatkérő adatai

Neve: Gárdony város Önkormányzata
Címe: 2483, Gárdony, Szbadság út 20-22
Telefonszám: +3622/355-122
E-mail cím/ telefonszám: laszlotimea@gardony.hu

Tárgy: Árajánlat. Agárd, Gárdony, Dinnyés, Csiribpuszta közvilágítás korszerűsítésének tervezésére a világítótestek cseréjével.

Megnevezés	Nettó (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Közvilágítás korszerűsítés a meglévő világítótestek cseréjével tervezése	6 900 000 Ft	1 863 000 Ft	8 763 000 Ft

Részletes műszaki adatok:

Az ajánlatkérés szerinti "valamivel több, mint 3000 db" világítótest cseréjének tervezése korszerű LED fényforrással szerelt világítótestekre.

Árajánlat érvényessége: 30 nap

Keltezés: Várpalota, 2025.07.08.



Cégszerű aláírás

Böle Károly ügyvezető
okl. villamosmérnök

TÁJÉKOZTATÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!

Ez úton szeretnénk előzetesen tájékoztatni, hogy eddigi tervezői tapasztalataink alapján a csak lámpatest cserékkel végrehajtott közvilágítás korszerűsítések során a meglévő infrastruktúra (pl. oszlopkiosztás) miatt az utcák 70-80%-nak szabványos értékekkel történő megvilágítása nem lehetséges. Ezekben az esetekben a lehető legnagyobb megtakarítás elérésének a figyelembe vétele mellett, a meglévő régi hálózat megvilágítási értékeinél magasabb, azaz jobb értékeket mutató világítást tervezünk.

Továbbá egyes alapadatok, mint például a város szerkeszthető (dwg, vagy dxf formátumú) terveinek beszerzésében számítunk a segítségükre.

Üdvözlettel,



Bőle Károly

Barolz Terv Kft.

ügyvezető

Re: Gárdony Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítés tervezése árajánlat kérés

Károly Bőle barolz@gmail.com

Címzett László Tímea - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal laszlotimea@gardony.hu

Cs 2025.07.17. 9:01

Kedves Tímea!

Az árajánlatot 2300 Ft + ÁFA / db (világítótest) áron adtuk ki.

Üdvözlettel,


Bőle Károly / Barolz Terv Kft

ügyvezető

okl. villamosmérnök

Barolz Terv Kft.

+3630/937-04-92



Árajánlat

**Gárdony Város közigazgatási
területén közvilágítási lámpák
korszerűsítésének tervezésére**

Bemutakozás

A BestLED Hungary Kft. a LED technológiával együtt fejlődő világítástechnikai tervező, forgalmazó és kivitelező társaság. A LED világítástechnika jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben és mára minden korábbi technológiánál hatékonyabb és praktikusabb világítást tesz lehetővé. Célunk, hogy ezt a technológiai fejlődést követve mindig az elérhető legjobb megoldásokat és termékeket ajánljuk ügyfeleinknek.

Ügyfeleink eltérő igényeinek megfelelően keressük meg a világítástechnikai és gazdasági szempontból is leghatékonyabb megoldást. Cégünk széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így a legkülönbözőbb igényekre tudunk megoldást szállítani.

Amit mi kínálunk

- Helyszíni felmérés
- Világítástechnikai tervezés (számítógépes szimuláció)
- Elektromos tervezés
- Tanácsadás világítástechnikai termékek kiválasztásához
- Termékek beszerzése, fogalmazása
- Próbaüzem
- Kivitelezés

Releváns referenciák

- Sárospatak – LED közvilágítás (tervezés, forgalmazás, kivitelezés)
- Páty – LED közvilágítás (tervezés, forgalmazás, kivitelezés)
- Ostoros – LED közvilágítás (tervezés, forgalmazás, kivitelezés)
- Gomba – LED közvilágítás (tervezés, forgalmazás, kivitelezés)
- Bakonykoppány, Bakonyszűcs, Csót – LED közvilágítás (elektromos tervezés)
- Verőce – LED közvilágítás (forgalmazás, kivitelezés)
- Pálhalma (közvilágítás tervezés)
- Maglód Helló Parks (közvilágítás tervezés)
- Biatorbágy (buszmegálló világítás tervezés)
- BAHART Zrt. – kikötői LED világítás

Bevezető

Gárdony Város Önkormányzat korszerűsíteni szándékozik Gárdony Város közigazgatási területén (Agárd, Gárdony, Dinnyés, Csiribpuszta) a jelenlegi elavult közvilágítási rendszert. Mindezt az érintett területen jelenleg valamivel több mint 3.000 db hagyományos lámpatest korszerű nagy hatékonyságú LED lámpatestekre történő cseréjével kívánja megvalósítani. Önkormányzat a tervezés során E.ON rendszerengedéllyel rendelkező, dimmelhető, az útbesorolásnak megfelelő megvilágítottsági szintet biztosító LED lámpák használatát igényli.

Tekintettel arra, hogy tapasztalataink szerint az útbesorolásnak megfelelő szabványos megvilágítás a jelenlegi lámpapozíciókkal nem mindenhol elérhető (pl. ahol csak minden második oszlopon van lámpa, vagy ahol túl távol van az oszlop az úttól...), valamint mivel a rendelkezésre álló útgeometriai és közvilágítás geometriai információk hiánya miatt a tervezéshez szükséges adatokat költséges helyszíni felméréssel és mérésekkel kell begyűjteni, a fenti rekonstrukcióhoz szükséges tervezési feladatok elvégzésére az alábbiak szerint két ajánlatot adunk.

A/ ajánlat Gárdony Város közvilágításának tervezésére

Mindenhol a vonatkozó szabványnak megfelelő megvilágítás biztosítása a cél.

Nettó ajánlati ár összesen: **10.500.000 Ft + ÁFA**

B/ ajánlat Gárdony Város közvilágításának tervezésére

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozó utakon előzetes helyszíni felmérés és útbesorolás alapján a szabványos útvilágítás megvalósítása a cél. Egyéb utakon, parkokban a jelenlegi hagyományos lámpatest újkori állapotának megfelelő megvilágítás elérése a cél.

Az ajánlat tartalmazza az alábbi – Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozó – utak helyszíni felmérését és az utakon a vonatkozó világítási szabványnak megfelelő világítás tervezését:

- 7-es út (Balatoni út és Szabadság út)
- 6212 út (Agárd, Gárdonyi Géza utca)
- 6213 út (Dinnyés, Kossuth Lajos utca és Gárdonyi út)
- 62107 út (Dinnyés, Gárdonyi út)

Az ajánlat a többi úton a meglévő lámpatestek újkori állapotának megfelelő világítást biztosító új LED világítás tervezését tartalmazza.

Nettó ajánlati ár összesen: **815.000 Ft + ÁFA**

Egyéb feltételek

Mindkét ajánlat esetén önkormányzat dönthet olyan esetekben, ahol a jelenlegi lámpapozíciók mellett nem biztosítható a szabványos megvilágítás (meglévő vagy új oszlopon új lámpára lenne szükség, ahol eddig nem volt).

Fenti díjak nem tartalmazzák a tervezéshez szükséges helyszínrajzok és közmű nyilvántartások beszerzésének költségét, de amennyiben nem állnak az önkormányzat rendelkezésére az ajánlatok tartalmazzák ezek beszerzését (ügymintezés).

Az ajánlat tartalmazza az áramhálózati szolgáltatóval (E.ON) történő konzultációt valamint a kész tervdokumentáció engedélyeztetését az áramhálózati szolgáltatónál.

Az ajánlat tartalmazza a helyszíni felméréshez, konzultációkhoz szükséges kiszállások költségeit.

A szükséges helyszíni felmérések elvégzését, valamint a világítástechnikai tervek elkészítését a szerződéskötéstől számítva

A/ ajánlat esetén 1 hónapra

B/ ajánlat esetén 2 hónapra vállaljuk.

A teljes tervdokumentáció elkészítését fenti határidőtől számított 1 hónapra vállaljuk.

A tervdokumentációt papír és elektronikus formában kerül átadásra.

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését! Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, úgy készséggel állunk rendelkezésére azok tisztázásában.

Ajánlatunkhoz a magajánlott lámpatestek adatait mellékeljük.

Ajánlatunk 2025. 08. 31-ig érvényes.

Budapest, 2025. 07. 04.



BESTLED
BestLED Hungary Világítástechnikai Kft.
1012 Budapest, Márvány u. 17. 8 em

BestLED Hungary Kft.

RE: Gárdonyi Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítés tervezése árajánlat kérés

Benyó Zoltán (BestLED) benyo.zoltan@bestled.hu

Címzett 'László Tímea - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal' laszlotimea@gardony.hu

Sze 2025.07.16. 22:06

Tisztelt László Tímea!

Mai telefonos kérdésre válaszolva: a helyszíni felmérés alapján elvégezzük a lámpák típusának összeírását (lámpaleltár), a világítás tervezéshez szükséges geometriai adatok felvételét (út, oszlop geometriai paraméterek), az jegyzővel egyeztetett útkategóriák szerinti világítás tervezést rendszerengedéllyel rendelkező, autonóm, öntanulóan dimmelhető LED lámpákkal és az elektromos tervezést az EON számára szükséges engedélyeztetési folyamathoz. Az ár nem tartalmazza a helyszínrajz és a közmű térkép beszerzésének költségeit (feltételezzük, hogy a település már rendelkezik ezekkel).

Lámpánként 3.500,-Ft+ÁFA a fenti feladatok elvégzése.

Köszönettel:

dr. Benyó Zoltán

ügyvezető

+36 30 940 4161



BestLED Hungary Kft.

1012 Budapest, Márvány utca 17.

www.bestled.hu

RE: Gárdonyi Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítés tervezése árajánlat kérés

Nepp Róbert nepp.robert@pannon-inferior.hu

Címzett 'László Tímea - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal' laszlotimea@gardony.hu

Cs 2025.07.17 16:50

Tisztelt László Tímea Úrhölgy!

Kérték, hogy ajánlatunkat lámpatest darabszámra adjuk meg.

Közvilágítás korszerűsítés tervezésére vonatkozóan ajánlati árunk: 5.000,-+ÁFA
Huf/lámpatest.

Ezen ár magában foglalja a helyszíni felmérést, a rajzos dokumentáció készítést, leltárak készítését, megvilágítási mintaszámítások végzését, komplett kiviteli terv készítését.

Tervkészítésünk során E.on rendszerengedéllyel rendelkező, dimmelhető lámpatesteket szoktunk alkalmazni.

Várjuk szíves visszajelzésüket.

Köszönjük ajánlat kérésüket!

Üdvözlettel:

Nepp Róbert



PANNON INFERIOR KFT.

2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.

www.pannon-inferior.hu

Mobil: 06-30-378 3452

Tel./Fax.: 06-25-743 880