

g.j

ELŐTERJESZTÉS
Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 16-án tartandó rendkívüli ülésére
a „Gárdonyi Polgármesteri Hivatal villamos felújítása” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózata meglehetősen elavult. Több szakértő egybehangzó véleménye szerint jelentős kockázattal jár a további üzemeltetés, miután hatványozottan fennáll a tűzveszély az elöregedett vezetékek, valamint az ellenőrizhetetlen átkötések miatt.

A második emeleten már történtek felújítások, jelenleg legfontosabb a földszint és az I. emelet problémájának kezelése. A munkálatokra árajánlatokat kértünk be, melyek közül kellene kiválasztani a megfelelőt.

Kérem szíves döntésüket az ügyben!

Határozati javaslat:

Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal földszint és I. emelet villamos felújítási munkálataival a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal a-t bízza meg, br.,- Ft összegben, mely összeget 2017. évi költségvetése 7. sz. melléklet 23. sora, "Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása" kerete terhére biztosít.

Felkéri a jegyzőt az erről szóló vállalkozási szerződés elkészítésével és testület elé tárására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Gárdonyi, 2017. augusztus 15.



Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Sántha Tibor irodavezető




2017.08.14

Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft.

2485 Gárdony-Dinnyés Ipar utca 1 tel:06-30-600-39-52

ÁRAJÁNLAT




Tárgy: 2483 Gárdony Szabadság út 20-22 Polgármesteri Hivatal földszint és I. emelet villamos felújítása.

Dr. Sántha Tibor részére.

**Köszönettel vettük megkeresését a tárgyi munkára.
A helyszíni bejárás alapján következő a mellékletben szereplő ajánlatot tesszük.**

Megjegyzés: *A vállalási ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t.*

2017-08-07



Bognár Viktor
BABOVILL KFT

Babovill Villamosipari
Szolgáltató Kft. ③
2485 Gárdony-Dinnyés Ipar u. 1.
Mobil: 06-30/600-39-52
Adószám: 13038861-2-07
Bank: 10918001-00000028-56140002

		Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig		
1 ./ 71-000-1.5.1	450,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	90,00 Ft	40 500 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
		süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy fémszekrények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése		
2 ./ 71-000-1.1.1	135,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	450,00 Ft	60 750 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
		áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények		
3 ./ 71-000-1.1.0	3,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	18 000,00 Ft	54 000 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
		mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése		
4 ./ 71-000-1.1.3	52,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	1 200,00 Ft	62 400 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
		Műanyag mellvédcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabok nélkül		
5 ./ 71-001-28.1-0545056	92,00 m	LEGRAND DLP-S kábelcsatorna 130x50 mm, hajlékony fedéllel, bepattintható 45-ös szerelvényhez, fekete (kat.szám:075752)		
		A:	5 433,40 Ft	499 873 Ft
		D:	2 040,00 Ft	187 680 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
		Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható		
6 ./ 71-001-1.1.1.1.1-0110116	560,00 m	merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16		
		A:	128,80 Ft	72 128 Ft
		D:	600,00 Ft	336 000 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
7 ./ 71-001-11.1.1-0123021	200,00 db	KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiserelés, R: 1055-41		
		A:	74,20 Ft	14 840 Ft
		D:	630,00 Ft	126 000 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

		Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)		
8 ./	71-001-11.1.2-0121003	HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K		
	30,00 db	A: 78,40 Ft	2 352 Ft	
		D: 630,00 Ft	18 900 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
9 ./	71-001-11.1.2-0121004	HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 150 mm, Kód: 150-K		
	20,00 db	A: 197,40 Ft	3 948 Ft	
		D: 630,00 Ft	12 600 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ²		
10 ./	71-002-21.1-0221521	PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)		
	870,00 m	A: 277,20 Ft	241 164 Ft	
		D: 450,00 Ft	391 500 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
11 ./	71-002-21.1-0221562	PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)		
	650,00 m	A: 456,40 Ft	296 660 Ft	
		D: 450,00 Ft	292 500 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)		
12 ./	71-002-42.1.2-0111902	PannonCom-Kábel FTP cat. 5. falikábel		
	1030,00 m	A: 180,60 Ft	186 018 Ft	
		D: 150,00 Ft	154 500 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W vagy 4x18W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20,		
13 ./	71-010-1.1.2.2.2-0141001			
	46,00 db	A: 9 240,00 Ft	425 040 Ft	
		D: 4 410,00 Ft	202 860 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek		
14 ./	71-011-5.2.1-0621486	LED fénycső 20W 120cm		
	101,00 db	A: 3 500,00 Ft	353 500 Ft	
		D: 180,00 Ft	18 180 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) Dupla parabolatükrös tükrös-rácsos, falon kívüli lámpatest 1*36W		
15 ./	71-010-1.1.2.2.2-0299756			
	9,00 db	A: 8 012,20 Ft	72 110 Ft	
		D: 4 050,00 Ft	36 450 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	

		Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A		
16 ./	71-005-1.1.1.5-0562004	LEGRAND kapcsoló fehér soroló kerettel		
	29,00 db	A: 2 422,00 Ft	70 238 Ft	
		D: 960,00 Ft	27 840 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F)		
17 ./	71-005-1.11.1.1.2-0562068	LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 774400		
	80,00 db	A: 3 315,20 Ft	265 216 Ft	
		D: 960,00 Ft	76 800 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB		
18 ./	71-005-1.31.2-0533641	LEGRAND 2xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, LCS2 R: 775762		
	36,00 db	A: 6 773,20 Ft	243 835 Ft	
		D: 960,00 Ft	34 560 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földszínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 120 egység		
19 ./	71-009-3.1.4	FE I elosztó		
	1,00 db	A: 137 200,00 Ft	137 200 Ft	
		D: 60 000,00 Ft	60 000 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
20 ./	71-009-3.1.4	Portai elosztó		
	1,00 db	A: 137 200,00 Ft	137 200 Ft	
		D: 60 000,00 Ft	60 000 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
21 ./	71-009-3.1.4	Kazánházi elosztó		
	1,00 db	A: 173 600,00 Ft	173 600 Ft	
		D: 120 000,00 Ft	120 000 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		(Akkumulátoros vészvilágítás)		
		saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, irányfény		
22 ./	71-010-12.11.2.1.4-0143556	8W LED irányfény lámpatest, állandó üzemű, 60 p. áthidalási idő, "nyíl lefelé" piktogrammal,		
	4,00 db	A: 13 024,20 Ft	52 097 Ft	
		D: 2 040,00 Ft	8 160 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	
		Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED kivitelben		
23 ./	71-010-11.1-0299784	Por- és páramentes lámpatest pc-búrával, 10W LED lámpatest		
	16,00 db	A: 6 732,60 Ft	107 722 Ft	
		D: 3 120,00 Ft	49 920 Ft	
		G: 0,00 Ft	0 Ft	




24 ./ 71-002-55.4-0336651 PannonCom-Kábel NYJ 0,6/1 kV 5x25 mm2 Porta és kazánházi betáp
45,00 m A: 3 627,40 Ft 163 233 Ft
D: 1 290,00 Ft 58 050 Ft
G: 0,00 Ft 0 Ft

25 ./ 71-002-55.4-0336651 PannonCom-Kábel NYJ 0,6/1 kV 5x25 mm2 I.szint betáp
60,00 m A: 3 627,40 Ft 217 644 Ft
D: 1 290,00 Ft 77 400 Ft
G: 0,00 Ft 0 Ft

Összesen:


3 735 618 Ft
2 567 550 Ft
0 Ft

Babovill Villamosipari
Szolgáltató Kft. 
2485 Gárdony-Dinnyés Ipar u. 1.
Mobil: 06-30/600-39-52
Adószám: 13038861-2-07
Bank: 10918001-00000028-56140002



személy
217. 08.14
6,

VILLMESTERALBA BT



ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Gárdony Város Polgármesteri Hivatal Földszint és I. emelet villamos felújítási munkái.


Dr. Sántha Tibor részére.

**Köszönettel vettük megkeresését a tárgyi munkára.
Az árazatlan költségvetés hiányában, a helyszín megtekintése, szakmai rutinunk alapján a következő ajánlatot tesszük.**

**Vállalási ár: Munkadíj: 3'925'000 Ft + áfa
Anyagár: 2'905'000 Ft + áfa**

Dr. Sántha

2017.08.14



VILLANY Teljeskörű SZERELÉS

SZAKI Bt. elektro

06 70 315 2513

ÁRAJÁNLAT

Dr. Sántha Tibor részére.

Tárgy: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal villamos felújítása .

- LED lámpatestek 46db
- Vezetécsatorna 120 x 50mm 90fm
- UTP Cat 5E kábel 980 fm
- NYY kábel 970fm
- Villamos elosztó 3 db
- Segédanyagok

Anyagár:4'100'000 Ft

-Bontás, kiépítés, felülvizsgálat
Munkadíj: 3'315'000 Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

2017.08.04.

Kis Tamás